

# Fiche signalétique

Alloy Sn63-Pb37 RMA



## 1. Identification du produit et de l'entreprise

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Nom du produit</b>     | : Alloy Sn63-Pb37 RMA  |
| <b>Synonyme</b>           | : For all Sn-Pb alloys RMA   |
| <b>Manufacturier</b>      | : AIM<br>9100 Henri Bourassa East<br>Montreal, QC<br>H1E 2S4<br>(514) 494-2000<br><br>Au États-Unis:<br>AIM<br>25 Kenney Drive<br>Cranston, RI 02920<br>(800) CALL-AIM |
| <b>Date de validation</b> | : 3/9/2017   |
| <b>Date d'impression</b>  | : 3/9/2017   |
| <b>En cas d'urgence</b>   | : INFOTRAC<br>Amérique du Nord: (800) 535-5053<br>International: (352) 323-3500  |
| <b>Type de produit</b>    | : Solide. [Cored Wire]   |

## 2. Identification des dangers

### Vue d'ensemble des urgences

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>État physique</b>         | : Solide. [Cored Wire]   |
| <b>Mentions de danger</b>    | : CONTIENT UNE SUBSTANCE CAPABLE D'ENDOMMAGER L'ORGANE CIBLE.<br>RISQUE DE CANCER - CONTIENT UNE SUBSTANCE QUI PEUT PROVOQUER LE CANCER.   |
| <b>Mesures de précaution</b> | : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Laver abondamment après usage. |
| <b>Statut OSHA/HCS</b>       | : Ce produit est considéré dangereux selon la norme OSHA sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).   |

### Effets aigus potentiels sur la santé

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Inhalation</b> | : Aucun effet important ou danger critique connu. |
| <b>Ingestion</b>  | : Aucun effet important ou danger critique connu. |
| <b>Peau</b>       | : Aucun effet important ou danger critique connu. |
| <b>Yeux</b>       | : Aucun effet important ou danger critique connu. |

### Effets chroniques potentiels sur la santé

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Effets chroniques</b>           | : Contient une substance capable d'endommager l'organe cible.   |
| <b>Cancérogénicité</b>             | : Contient des substances pouvant causer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition. |
| <b>Mutagénicité</b>                | : Aucun effet important ou danger critique connu.   |
| <b>Tératogénicité</b>              | : Aucun effet important ou danger critique connu.   |
| <b>Effets sur le développement</b> | : Aucun effet important ou danger critique connu.   |
| <b>Effets sur la fertilité</b>     | : Aucun effet important ou danger critique connu.   |

## 2. Identification des dangers

- Organes cibles** : Contient des produits causant des lésions aux organes suivants : le système nerveux, le système reproducteur, rate, cerveau, le système digestif, oeil, cristallin ou cornée, glande thyroïde.  
Contient des produits pouvant causer des lésions aux organes suivants : le sang, reins, poumons, muqueuses, le système nerveux périphérique, tractus gastro-intestinal, le système cardiovasculaire, les voies respiratoires supérieures, le système immunitaire, peau, moelle osseuse, système nerveux central (SNC).

### Signes/symptômes de surexposition

- Inhalation** : Aucune donnée spécifique.  
**Ingestion** : Aucune donnée spécifique.  
**Peau** : Aucune donnée spécifique.  
**Yeux** : Aucune donnée spécifique.

**Conditions médicales aggravées par une surexposition** : Des désordres préexistants impliquant tous les organes de cible mentionnés dans cette fiche signalétique en tant qu'étant en danger peuvent être aggravés par surexposition à ce produit.

Voir Information toxicologique (section 11)

## 3. Composition/information sur les ingrédients

### États-Unis

| Nom   | Numéro CAS | %        |
|---|------------|----------|
| Étain - Métal   | 7440-31-5  | 60 - 70  |
| plomb   | 7439-92-1  | 30 - 40  |
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, | 8050-09-7  | 0.1 - 10 |

### Canada

| Nom   | Numéro CAS | %        |
|---|------------|----------|
| Étain - Métal   | 7440-31-5  | 60 - 70  |
| plomb   | 7439-92-1  | 30 - 40  |
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, | 8050-09-7  | 0.1 - 10 |

### Mexique

| Nom   | Numéro CAS | Numéro ONU      | %        | DIVS                  | Classification |   |   |         |
|---|------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|---|---|---------|
|   |            |                 |          |                       | H              | F | R | Spécial |
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, | 8050-09-7  | Non disponible. | 0.1 - 10 | -                     | 1              | 0 | 0 | -       |
| Étain - Métal   | 7440-31-5  | Non réglementé. | 60 - 70  | 100 mg/m <sup>3</sup> | 0              | 0 | 0 | -       |
| plomb   | 7439-92-1  | Non réglementé. | 30 - 40  | 100 mg/m <sup>3</sup> | 0              | 0 | 0 | -       |

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

## 4. Premiers soins

- Contact avec les yeux** : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieure et inférieure. Consulter un médecin immédiatement.
- Contact avec la peau** : En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre. Consulter un médecin immédiatement.
- Inhalation** : Transporter la personne incommodée à l'air frais. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. Consulter un médecin immédiatement.
- Ingestion** : Laver la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement.
- Protection des sauveteurs** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.
- Note au médecin traitant** : Pas de traitement particulier. Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

- Inflammabilité du produit** : Aucun risque spécifique d'incendie ou d'explosion.
- Moyens d'extinction**
- Utilisables** : Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
  - Non utilisables** : Aucun connu.
- Dangers spéciaux en cas d'exposition** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
- Produit de décomposition thermique dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
oxyde/oxydes de métal
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu** : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- Précautions individuelles** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
- Précautions environnementales** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).



## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, **ACGIH TLV (États-Unis, 3/2016). Sensibilisant cutané. Sensibilisant par inhalation.**

### Canada

| <u>Limites d'exposition professionnelle</u>   |                 | MPT (8 heures) |                   |       | LECT (15 mins) |                   |       | Plafond |                   |       |           |
|---|-----------------|----------------|-------------------|-------|----------------|-------------------|-------|---------|-------------------|-------|-----------|
| Ingredient  | Nom de la liste | ppm            | mg/m <sup>3</sup> | Autre | ppm            | mg/m <sup>3</sup> | Autre | ppm     | mg/m <sup>3</sup> | Autre | Notations |
| Étain - Métal, as Sn  | US ACGIH 3/2016 | -              | 2                 | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | AB 4/2009       | -              | 2                 | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
| Étain - Métal   | BC 5/2015       | -              | 2                 | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | ON 7/2015       | -              | 2                 | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | QC 1/2014       | -              | 2                 | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | SK 7/2013       | -              | 2                 | -     | -              | 4                 | -     | -       | -                 | -     |           |
| plomb, as Pb  | US ACGIH 3/2016 | -              | 0.05              | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | AB 4/2009       | -              | 0.05              | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | BC 5/2015       | -              | 0.05              | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | ON 7/2015       | -              | 0.05              | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | QC 1/2014       | -              | 0.05              | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     |           |
|   | SK 7/2013       | -              | 0.05              | -     | -              | 0.15              | -     | -       | -                 | -     |           |
| plomb, measured as Pb   | US ACGIH 3/2016 | -              | -                 | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     | [3][4]    |
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de,               |                 |                |                   |       |                |                   |       |         |                   |       |           |
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de,, formaldéhyde | QC 1/2014       | -              | 0.1               | -     | -              | -                 | -     | -       | -                 | -     | [3]       |

[3]Sensibilisation cutanée [4]Sensibilisation des voies respiratoires

### Mexique

#### Limites d'exposition professionnelle

| Ingredient  | Limites d'exposition   |
|---|--|
| Étain - Métal   | <b>NOM-010-STPS (Mexique, 4/2016).</b><br>LMPE-PPT: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.              |
| plomb   | <b>NOM-010-STPS (Mexique, 4/2016).</b><br>LMPE-PPT: 0.05 mg/m <sup>3</sup> , (as Pb) 8 heures. |
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, | <b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2016). Sensibilisant cutané. Sensibilisant par inhalation.</b>     |

**Consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables.**

**Procédures de surveillance recommandées** : Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un contrôle biologique ou une surveillance du personnel, de l'atmosphère sur le lieu de travail pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou tout autre mesure de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser une protection respiratoire. Une référence doit être faite à des normes de suivi appropriées. Une référence à des lignes directrices nationales pour des méthodes de détermination des substances dangereuses sera également requise.

**Mesures techniques** : Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.

**Mesures d'hygiène** : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

#### Protection individuelle

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- Respiratoire** : Munissez-vous d'un respirateur à filtre de particules parfaitement ajusté, conforme à une norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise. Le choix du respirateur doit être fondé en fonction des niveaux d'expositions prévus ou connus, du danger que représente le produit et des limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu.
- Mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.
- Yeux** : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, aux aérosols ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de sécurité avec écrans de protection latéraux.
- Peau** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.
- Contrôle de l'action des agents d'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

- État physique** : Solide. [Cored Wire]
- Propriétés de dispersibilité** : Non dispersible dans les substances suivantes: l'eau froide, l'eau chaude, méthanol, éther diéthylique, n-octanol et acétone.

### Produit en aérosol

## 10. Stabilité et réactivité

- Stabilité chimique** : Le produit est stable.
- Conditions à éviter** : Aucune donnée spécifique.
- Matériaux incompatibles** : Aucune donnée spécifique.
- Produits de décomposition dangereux** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
- Risque de réactions dangereuses** : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

## 11. Données toxicologiques

### États-Unis

#### Toxicité aiguë

| Nom du produit ou de l'ingrédient   | Résultat   | Espèces | Dosage     | Exposition |
|---|------------|---------|------------|------------|
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, | DL50 Orale | Rat     | 7600 mg/kg | -          |

## 11. Données toxicologiques

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Toxicité chronique

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Irritation/Corrosion

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Sensibilisant

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Cancérogénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Classification

| Nom du produit ou de l'ingrédient | OSHA   | CIRC    | NTP   | ACGIH   | EPA    | NIOSH              |
|-----------------------------------|--------|---------|---|---------|--------|--------------------|
| Étain - Métal plomb               | -<br>- | -<br>2B | -<br>Raisonnablement prévu comme un cancérogène pour les humains. | -<br>A3 | -<br>- | Aucune.<br>Aucune. |

### Mutagénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Tératogénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Toxicité pour la reproduction

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Canada

#### Toxicité aiguë

| Nom du produit ou de l'ingrédient   | Résultat   | Espèces | Dosage     | Exposition |
|---|------------|---------|------------|------------|
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, | DL50 Orale | Rat     | 7600 mg/kg | -          |

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Toxicité chronique

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Irritation/Corrosion

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Sensibilisant

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Cancérogénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Classification

## 11. Données toxicologiques

| Nom du produit ou de l'ingrédient | ACGIH   | CIRC    | EPA    | NIOSH              | NTP   | OSHA   |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|---|--------|
| Étain - Métal<br>plomb            | -<br>A3 | -<br>2B | -<br>- | Aucune.<br>Aucune. | -<br>Raisonnement<br>prévu<br>comme un<br>cancérogène<br>pour les<br>humains. | -<br>- |

### Mutagenicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Térogénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Toxicité pour la reproduction

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Mexique

#### Toxicité aiguë

| Nom du produit ou de l'ingrédient   | Résultat   | Espèces | Dosage     | Exposition |
|---|------------|---------|------------|------------|
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, | DL50 Orale | Rat     | 7600 mg/kg | -          |

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Toxicité chronique

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Irritation/Corrosion

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Sensibilisant

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Cancérogénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Classification

| Nom du produit ou de l'ingrédient | ACGIH   | CIRC    | EPA    | NIOSH              | NTP   | OSHA   |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|---|--------|
| Étain - Métal<br>plomb            | -<br>A3 | -<br>2B | -<br>- | Aucune.<br>Aucune. | -<br>Raisonnement<br>prévu<br>comme un<br>cancérogène<br>pour les<br>humains. | -<br>- |

### Mutagenicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Térogénicité

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Toxicité pour la reproduction

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.



## 11. Données toxicologiques

**Autres informations** : Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.

Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### États-Unis

#### Écotoxicité en milieu aquatique

| Nom du produit ou de l'ingrédient   | Résultat                           | Espèces  | Exposition |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|------------|
| plomb                               | Aiguë CE50 105 ppb Eau de mer      | Algues - Chaetoceros sp. - Phase de croissance exponentielle                             | 72 heures  |
|                                     | Aiguë CE50 0.489 mg/l Eau de mer   | Algues - Ulva pertusa  | 96 heures  |
|                                     | Aiguë CE50 8000 µg/l Eau douce     | Plantes aquatiques - Lemna minor   | 4 jours    |
|                                     | Aiguë CL50 530 µg/l Eau douce      | Crustacés - Ceriodaphnia reticulata  | 48 heures  |
|                                     | Aiguë CL50 4400 µg/l Eau douce     | Daphnie - Daphnia magna  | 48 heures  |
|                                     | Aiguë CL50 0.44 ppm Eau douce      | Poisson - Cyprinus carpio - Juvénile (jeune à l'envol, larve de poisson, porcelet sevré) | 96 heures  |
| Chronique NOEC 0.25 mg/l Eau de mer | Chronique NOEC 0.03 µg/l Eau douce | Algues - Ulva pertusa  | 96 heures  |
|                                     |                                    | Poisson - Cyprinus carpio  | 4 semaines |

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Persistance et dégradation

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Canada

#### Écotoxicité en milieu aquatique

| Nom du produit ou de l'ingrédient   | Résultat                           | Espèces  | Exposition |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|------------|
| plomb                               | Aiguë CE50 105 ppb Eau de mer      | Algues - Chaetoceros sp. - Phase de croissance exponentielle                             | 72 heures  |
|                                     | Aiguë CE50 0.489 mg/l Eau de mer   | Algues - Ulva pertusa  | 96 heures  |
|                                     | Aiguë CE50 8000 µg/l Eau douce     | Plantes aquatiques - Lemna minor   | 4 jours    |
|                                     | Aiguë CL50 530 µg/l Eau douce      | Crustacés - Ceriodaphnia reticulata  | 48 heures  |
|                                     | Aiguë CL50 4400 µg/l Eau douce     | Daphnie - Daphnia magna  | 48 heures  |
|                                     | Aiguë CL50 0.44 ppm Eau douce      | Poisson - Cyprinus carpio - Juvénile (jeune à l'envol, larve de poisson, porcelet sevré) | 96 heures  |
| Chronique NOEC 0.25 mg/l Eau de mer | Chronique NOEC 0.03 µg/l Eau douce | Algues - Ulva pertusa  | 96 heures  |
|                                     |                                    | Poisson - Cyprinus carpio  | 4 semaines |

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Persistance et dégradation

## 12. Données écologiques

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

### Mexique

#### Écotoxicité en milieu aquatique

| Nom du produit ou de l'ingrédient   | Résultat                           | Espèces  | Exposition |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|------------|
| plomb                               | Aiguë CE50 105 ppb Eau de mer      | Algues - Chaetoceros sp. - Phase de croissance exponentielle                             | 72 heures  |
|                                     | Aiguë CE50 0.489 mg/l Eau de mer   | Algues - Ulva pertusa  | 96 heures  |
|                                     | Aiguë CE50 8000 µg/l Eau douce     | Plantes aquatiques - Lemna minor   | 4 jours    |
|                                     | Aiguë CL50 530 µg/l Eau douce      | Crustacés - Ceriodaphnia reticulata  | 48 heures  |
|                                     | Aiguë CL50 4400 µg/l Eau douce     | Daphnie - Daphnia magna  | 48 heures  |
|                                     | Aiguë CL50 0.44 ppm Eau douce      | Poisson - Cyprinus carpio - Juvénile (jeune à l'envol, larve de poisson, porcelet sevré) | 96 heures  |
| Chronique NOEC 0.25 mg/l Eau de mer | Chronique NOEC 0.03 µg/l Eau douce | Algues - Ulva pertusa  | 96 heures  |
|                                     |                                    | Poisson - Cyprinus carpio  | 4 semaines |

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

#### Persistance et dégradation

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

## 13. Données sur l'élimination

**Élimination des déchets** : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

Reportez-vous à la Section 7 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE et à la Section 8 : CONTRÔLES D'EXPOSITION/ PROTECTION PERSONNELLE pour tout complément d'information sur la manipulation et sur la protection du personnel.

## 14. Informations relatives au transport

## 14. Informations relatives au transport

| Informations sur la réglementation | Numéro ONU      | Nom d'expédition correct | Classes | GE* | Étiquette | Autres informations   |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|-----|-----------|---|
| Classification pour le DOT         | Non réglementé. | -                        | -       | -   |           | <b>Quantité à déclarer</b><br>27.579 lb / 12.521 kg<br>Les dimensions relatives à des emballages expédiés en quantités inférieures à la quantité à déclarer du produit ne sont pas soumises aux exigences de transport de la quantité à déclarer. |
| Classification pour le TMD         | Non réglementé. | -                        | -       | -   |           | -   |
| Classement mexicain                | Non réglementé. | -                        | -       | -   |           | -   |
| Classe ADR/RID                     | Non réglementé. | -                        | -       | -   |           | -   |
| Classe IMDG                        | Not regulated.  | -                        | -       | -   |           | -   |
| Classe IATA-DGR                    | Not regulated.  | -                        | -       | -   |           | -   |

GE\* : Groupe d'emballage

## 15. Informations sur la réglementation

### États-Unis

- Classification HCS** : Cancérogène  
Effets sur les organes cibles
- Réglementations États-Unis** : **TSCA 6 Gestion proposée des risques**: plomb  
**TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption**: Indéterminé  
**TSCA 12(b) préavis annuel d'exportation**: plomb  
**Liste des précurseurs contrôlés par le département du commerce**: chlorure de tris (2-hydroxyéthyl)ammonium  
Tous les composants sont répertoriés ou exclus.  
**CWA (Clean Water Act) 307**: plomb
- Clean Air Act Section 112 (b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)** : Non inscrit
- Clean Air Act Section 602 Class I Substances** : Non inscrit
- Clean Air Act Section 602 Class II Substances** : Non inscrit
- DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)** : Non inscrit

## 15. Informations sur la réglementation

**DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)** : Non inscrit

### SARA 302/304

#### Composition/information sur les ingrédients

Aucun produit n'a été trouvé.

**SARA 304 RQ** : Non applicable.

### SARA 311/312

**Classification** : Danger d'intoxication différée (chronique)

#### Composition/information sur les ingrédients

| Nom   | %        | Risques d'incendie | Décompression soudaine | Réactif | Risque immédiat (aigu) pour la santé | Danger d'intoxication différée (chronique) |
|---|----------|--------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| Étain - Métal   | 60 - 70  | Non.               | Non.                   | Non.    | Oui.                                 | Non.                                       |
| plomb   | 30 - 40  | Non.               | Non.                   | Non.    | Non.                                 | Oui.                                       |
| Colophane, produit de décomposition thermique de baguettes de soudure à âme de, | 0.1 - 10 | Non.               | Non.                   | Non.    | Oui.                                 | Oui.                                       |

### SARA 313

|  | Nom du produit | Numéro CAS | %       |
|--|----------------|------------|---------|
| <b>Feuille R - Exigences en matière de rapport</b> | plomb          | 7439-92-1  | 30 - 40 |
| <b>Avis du fournisseur</b>                         | plomb          | 7439-92-1  | 30 - 40 |

Il est impératif que les avis SARA 313 ne soient pas détachés de la FS, et que les copie et redistribution de la FS incluent les copie et redistribution des avis joints aux copies de la FS redistribuée par la suite.

### Réglementations d'État

**Massachusetts** : Les composants suivants sont répertoriés: LEAD; TIN

**New York** : Les composants suivants sont répertoriés: Lead

**New Jersey** : Les composants suivants sont répertoriés: LEAD; TIN

**Pennsylvanie** : Les composants suivants sont répertoriés: LEAD COMPOUNDS; TIN; ROSIN CORE SOLDER PYROLYSIS PRODUCTS

### Californie prop. 65

**WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

| Nom des ingrédients | Cancer | Effet sur la reproduction | Pas de niveau de risque significatif                                | Posologie maximum acceptable |
|---------------------|--------|---------------------------|---|------------------------------|
| plomb               | Oui.   | Oui.                      | 15 microgram/jour (ingestion)<br>0.0005 microgram/jour (inhalation) | Oui.                         |

**Inventaire des États-Unis (TSCA 8b)** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

### Canada

**SIMDUT (Canada)** : Classe D-2A: Matières causant d'autres effets toxiques (TRÈS TOXIQUE).

### Listes canadiennes

## 15. Informations sur la réglementation

**INRP canadien** : Les composants suivants sont répertoriés: Plomb (et ses composés)

**Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement)** : Les composants suivants sont répertoriés: Lead

**Inventaire du Canada** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Le produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

### Mexique

**Classification** :



### Réglementations Internationales

**Listes internationales** : **Inventaire des substances chimiques d'Australie (AICS)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Inventaire du Japon (ENCS)**: Indéterminé.

**Inventaire japonais (ISHL)**: Indéterminé.

**Inventaire de Corée**: Indéterminé.

**Inventaire Malaisien (Registre HSE)**: Indéterminé.

**Inventaire néo-zélandais des substances chimiques (NZIoC)**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS)**: Indéterminé.

**Inventaire des substances chimiques de Taiwan**: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

**Inventaire de Turquie**: Indéterminé.

**Liste des substances chimiques du tableau I de la Convention sur les armes chimiques** : Non inscrit

**Liste des substances chimiques du tableau II de la Convention sur les armes chimiques** : Non inscrit

**Liste des substances chimiques du tableau III de la Convention sur les armes chimiques** : Non inscrit

## 16. Autres informations

**Renseignements à indiquer sur l'étiquette** : CONTIENT UNE SUBSTANCE CAPABLE D'ENDOMMAGER L'ORGANE CIBLE. RISQUE DE CANCER - CONTIENT UNE SUBSTANCE QUI PEUT PROVOQUER LE CANCER.

**Hazardous Material Information System (États-Unis)** :

## 16. Autres informations

|                   |   |
|-------------------|---|
| Santé             | 1 |
| Inflammabilité    | 0 |
| Risques physiques | 0 |
|                   |   |

Attention: L'évaluation du HMIS® (Système d'identification des matières dangereuses) est basée sur une échelle de 0 à 4 (0 représente un danger ou un risque minime et 4 un danger ou un risque important). Bien que les cotes d'évaluation HMIS® ne soient pas obligatoires sur les fiches signalétiques selon la clause 29 CFR 1910.1200, le préparateur peut décider de les indiquer quand même. Il convient d'utiliser les cotes d'évaluation HMIS® avec un programme HMIS® parfaitement mis en œuvre. HMIS® est une marque déposée de la National Paint & Coatings Association (NPCA). Vous pouvez vous procurer les matières HMIS® exclusivement auprès de J. J. Keller (800) 327-6868.

Le client est chargé de déterminer le code EPI (Équipement de protection individuelle) de cette matière.

National Fire Protection Association (États-Unis) :



Reproduit avec l'autorisation de la norme NFPA 704-2001, Identification de risques de matériaux pour intervention d'urgence Copyright © 1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269, États-Unis. Le matériel reproduit ne représente pas la position officielle ou complète de la National Fire Protection Association (Association nationale de lutte contre les incendies) sur le sujet, et qui est représentée uniquement par la norme dans son intégralité.

Copyright © 2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269, États-Unis. Ce système d'avertissement doit être interprété et utilisé uniquement par les personnes ayant reçu une formation appropriée pour détecter les dangers d'incendie, d'instabilité et pour la santé des produits chimiques. On renvoie l'utilisateur à un nombre limité de produits chimiques ayant les classifications recommandées dans les guides NFPA 49 et NFPA 325, qui doivent servir de lignes directrices uniquement. Que les produits chimiques soient classifiés ou non par la NFPA, quiconque se sert des systèmes 704 pour classifier les produits chimiques le fait à ses propres risques.

Date d'impression : 3/9/2017

Date d'édition : 3/9/2017

Date de publication précédente : 9/1/2016

Version : 0.02

Élaborée par : Non disponible.

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.

Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.